



















<p><b>Harilik vaher</b> <i>Acer platanoides</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 30m</b> <b>Laius: kuni 10m</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari, vari</b> <b>Pinnas: huumusrikas niiske liivsavimuld</b> <b>Õied: V</b></p> <p>Vaher on puude hulgas üks esimesi õitsejaid, kelle suured õiekobarad ilmuvad enne lehtede puhkemist. Siis kostub ülevast puuladvast vaikset kohinat ja kõikjal on mesilaste sumisemine. Suvel annab ta kuumast nõrkenule head varju oma suurte, kuni paarikümne sentimeetri pikkuste lehtedega. Kõige meeldejäävam on ta arvatavasti sügisel. Siis on harilik vaher üleni ehitud kirjude punakates, kollakates ja oranžides toonides lehtedega. Peale selle võib sügisel näha lendlemas vahvaid vahtra vilju. Tema kollakasrohelised õied lõhnavad imehästi ja on heaks meeallikaks mesilastele, ühelt puult võib saada kuni kümme kilo mett. Kevadel, enne puu õitsemist-lehtimist võib üritada vahtramahla koguda. Vahtramahl on väga suhkrurikas. Külmakindel, tormikindel, kuna on sügava juurestikuga.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>8€</b></p>
<p><b>Hõbevaher</b> <i>Acer saccharinum</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 15-25m (10 aasta vanuselt kuni 8m)</b> <b>Valgusnõue: Päike</b> <b>Pinnas: parasniiske muld</b></p> <p>Noores eas kiirekasvuline, koor helehall ja sile, vananedes muutub see kestendavaks. Võra laiuv, munajas. Lehed on 10-15 cm pikad, sügavalt 5-hõlmalised. Need on peensaagja servaga ja tipust teravad. Lehe ülapiind on heleroheline, alapool hallikasroheline ja veidi karvane. Leherootsud on nõrgad ja kuni 15 cm pikad, mistõttu leht väreleb tuules ja näitab hallikat alapoolt. Lehtede sügisvärvideks on oranžikad toonid. Nii emas- kui ka isasõied on väikesed, rohekaskollased ja koondunud kobaraisse. Hõbevaher õitseb varakevadel, lehtede puhkemise ajal, on putuktolmleja. Tiibviljad on kuni 2,5 cm pikad ja kahe kaupa ühinenud. Viljad valmivad juba varasuvel.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>20€</b></p>
<p><b>Lamarcki toompihlakas</b> <i>Amelanchier lamarckii</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 3-4m (10m)</b> <b>Valgusnõue: Päike</b> <b>Pinnas: leplik</b> <b>Õied: V</b></p> <p>Noorelt püstine, hiljem laiuva võraga. Ovaalsed lehed on puhkedes vaskpunased, suvel rohelised, sügisel kollased, oranžid kuni karmiirpunased. Veidi enne lehtimist või lehtimise ajal toimub ka õitsemine. Valged õied kobarates, noorte lehtedega kontrastis. Viljad on sinakasmusta värvusega, läbimõõduga 1cm, söödavad, magusa ja mahlaka maitsega.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>25€</b></p>
<p><b>Harilik sarapuu</b> <i>Corylus avellana</i></p> <p><b>Contorta</b></p> 	<p><b>Kõrgus: 1,5-2m</b> <b>Laius: 1,5-2m</b> <b>Valgusnõue: Päike kuni poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik, parim on lubjarikas viljakas muld</b></p> <p>Aeglase kasvuga sarapuu sort. Väga dekoratiivne keerdoksaline puu, mis on ilusaim pärast lehtede langemist ja kõrghetk saabub kevadel aprillis-mais, kui oksid ehivad kollased urvad. Lehed on rohelised, põneva, kergelt kortsulise tekstuuriga ja sügiseks värvuvad kollaseks. Istutada sellisele kohale, kus ta aastaringelt nähtav oleks- eriti talvel, raagus olekus, mil näeb välja kui erakordne aiaskulptuur.</p>	<p><b>C7,5</b></p>	<p><b>45€</b></p>

<p><b>Hõbepuu</b> <i>Elaeagnus</i></p> 	<p><b>Kõrgus:</b> Kuni 2m <b>Valgusnõue:</b> Päike (poolvari) <b>Pinnas:</b> vähenõudlik</p> <p>Meil tavaliselt paari meetri kõrgune põõsas või madal puu. Lehed on munajad kuni pikliklantseljad, nahkjad, pealt ja alt hõbehallid. Võrsed on kaetud roosakaspruunide soomustega. Eesti oludes vastupidav ja külmakindel. Talub hästi heitgaase, tahma, kärpimist, samuti lühiajalisi üleujutusi. Kasvukoha suhtes pretensioonitu, kasvab ka toitainetevaestel liivadel.</p>	<p><b>C2</b></p>	<p><b>6€</b></p>
<p><b>Harilik pöök</b> <i>Fagus sylvatica</i></p> <p><b>`Atropunicea`</b></p> 	<p><b>Kõrgus:</b> Kuni 20m <b>Valgusnõue:</b> Päike (poolvari) <b>Pinnas:</b> parasniiske viljakas muld</p> <p>Punaselehine pöök, sügisel värvub vaskseks. Noores eas väga aeglasekasvuline. Nõudlik õhuniiskuse suhtes, põuda talub halvasti, ei talu liigniiskust. Mandri-Eestis nooremas eas veidi külmaõrn, vanemas eas külmakindlus paraneb.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>45€</b></p>
<p><b>Kreeka pähklipuu</b> <i>Juglans regia</i></p> 	<p><b>Kõrgus:</b> 20-35m (Eestis kuni 10m) <b>Laius:</b> 5-10m <b>Valgusnõue:</b> Päike <b>Pinnas:</b> viljakas, niiske muld</p> <p>Sirge tüvega ja laiuva võraga puu, kelle kodumaa on Kesk-Aasias. Tüvi helehall, sile, hiljem rõmeline. Lehed kuni 20-40cm pikad. Tipmine leht tunduvalt suurem. Lehed sisaldavad alkaloid juglandiini ja neil on pestitsiidseid ja herbiidseid toimeid. Õitseb enne lehtimist, lehtib hilja, mai lõpus. Viljaks on söödav pähkel. Mandri-Eestis külmaõrn, noored taimed vajavad esimestel aastatel katmist.</p>	<p><b>C7,5</b></p>	<p><b>25€</b></p>
<p><b>Iluõunapuu</b> <i>Malus</i></p> <p><b>`Prof. August Vaga`</b></p> 	<p><b>Kõrgus:</b> 6-7m <b>Laius:</b> 5-6m <b>Valgusnõue:</b> päike/poolvari <b>Pinnas:</b> viljakas, hea dreneažiga muld <b>Õied:</b> V</p> <p>Luual aretatud sort, mis on botaaniku August Vaga auks saanud tema nime. Õitseb väga rikkalikult mais imeliste tumeroosade õitega. Üks populaarsemaid iluõunapuude sorte. Kasvuperioodi alguses on lehed purpurpunased, mis koos roosade õitega teeb sellest sordist tõelise aia pärli. Hiljem muutuvad lehed rohelisteks. Parima värvi saavutavad lehed päikeselises kasvukohas. Pisikesed punased viljad on kibedad ja ei kõlba süüa, püsivad puul kevadeni. Saab hakkama ka poolvarjulises kohas, kuid siis on õisi vähem ja lehed ei ole nii punased. Kasvuks sobib tavaline aiakuld.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>35€</b></p>
<p><b>Must pappel</b> <i>Populus nigra</i></p> <p><b>`Italica`</b></p> 	<p><b>Kõrgus:</b> 15-30m <b>Laius:</b> 3-5m <b>Valgusnõue:</b> Päike <b>Pinnas:</b> hea dreneažiga parasniiske viljakas muld</p> <p>Must pappel 'Italica', teise nimega on itaalia pappel e.püramiidpappel on üsna sihvaka kujuga puu. Võra on kitsa sammasja kujuga, oksad on püstised ja ülespoole suunatud. Pungad on teritunud tipuga ning kleepuvad, lihtlehed on vahelduvad, kolmnurkse kujuga, vahel ka munaja, pealtpoolt tumerohelised, altpoolt aga heledamad. Õitseb enne lehtimist karmiinpunast tooni isasurvakestega.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>25€</b></p>

<p><b>Punane tamm</b> <i>Quercus rubra</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 25-30m</b> <b>Laius: kuni 15m</b> <b>Valgusnõue: päike, poolvari</b> <b>Pinnas: huumusrikas, niiskem</b></p> <p>Lehed kuni 20 cm pikad, sügavate 4-5 paari teravatipuliste hõlmadega, pealt tumerohelised, paljad, alt heledamad, hallikarvased, sügisvärv väga dekoratiivne leekivpunane. Punane tamm õitseb hilja, pärast lehtmist juunis. Tõrud valmivad teise aasta sügiseks, suured, kuni 3 cm pikad, tipus teravikuga ja paksu kestaga.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>35€</b></p>
<p><b>Harilik sumahh e. äädikapuu</b> <i>Rhus typhina</i></p> 	<p><b>Kõrgus: kuni 3m</b> <b>Laius: 2-4m</b> <b>Valgusnõue: Päike</b> <b>Pinnas: Vähenõudlik</b></p> <p>Sametiselt karvaste võrsetega kiirekasvuline hõreda võraga puu. Dekoratiivsed on nii suured palmilehelikud liitlehed kui hilisvest kevadeni puul püsivad pikad püstised punased viljapöörised. Ilus on ka leekivpunane sügisvärv. Ajab juurevõsu. Kasutatakse soolotaimena.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>15€</b></p>
<p><b>Hõberemmelgas</b> <i>Salix alba</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 5-20m</b> <b>Laius: 3-5m</b> <b>Valgusnõue: päike, poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik</b></p> <p>Hõberemmelgas kasvab 5-20 meetri kõrguseks. Selle hõbedane värv tuleb muude suurekasvuliste erivärviliste leht- ja okaspuude kõrval kaunilt esile. Sihvakad rippuvad oksad taluvad halvasti tuulepuhanguid. Kitsad 6-10 cm pikad saagja servaga lehed on nii pealt- kui altpoolt hõbehalli värvi. Hõberemmelgas õitseb mais lehtede puhkemise ajal, õisikuteks on kollased urvad. Lehtede sügisvärv on kollane.'</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>10€</b></p>
<p><b>Härmpaju</b> <i>Salix daphnoides</i></p> 	<p><b>Kõrgus: kuni 10m</b> <b>Laius: 6m</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik</b> <b>Õied: IV-V</b></p> <p>Säravpunased võrsed kaetud sinakas-hõbedase vahaga. Kevadeti erakordselt palju valgeid ning suuri urbi kandev pajuliik. Lehed süstja kujuga.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>10€</b></p>
<p><b>Raberemmelgas</b> <i>Salix fragilis</i></p> <p><b>`Bullata`</b></p> 	<p><b>Kõrgus: 2-4m</b> <b>Laius: 2-4m</b> <b>Valgusnõue: päike, poolvari</b> <b>Pinnas: niiskem savikam muld</b></p> <p>Väga tihe, teravate piirjoontega korrapärase kerakujuline võra. Noored võrsed oliivrohelised. Kiirekasvuline. Lehed pealt läikivad, tumerohelised, kuni 10cm pikkused.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>10€</b></p>

<p><b>Punapaju</b> <i>Salix purpurea</i></p> <p>‘Pendula’</p> 	<p><b>Kõrgus: 200-400cm</b> <b>Laius: 150-200cm</b> <b>Valgusnõue: Päike</b> <b>Pinnas: hea dreenažiga parasniiske viljakas muld</b></p> <p>Punapaju 'Pendula' on graatsiliselt rippuvate okstega vorm. Võra on noorelt kastanpruun, hiljem punakam. Lehed on hästi kitsad, piklikud ning sinakasrohelist tooni. Urvad on kollased.</p>	<p><b>C7,5</b></p>	<p><b>10€</b></p>
<p><b>Must leeder</b> <i>Sambucus nigra</i></p> <p>‘Laciniata’</p> 	<p><b>Kõrgus: 300cm</b> <b>Laius: 300cm</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik (huumusrikas)</b> <b>Õied: VI-VII</b></p> <p>Suured tumerohelised, servast tihedad saagjad lehed. Kiirekasvuline, samas ei jõua võrsed tihtipeale puituda enne talve ja külmuvad, taastub väga hästi. Annab rikkalikult kannuvõsu. Tihedad, püstised valged kannasõisikud. Viljad läikivad, mustad, valmivad septembris ja on valminult söödavad.</p>	<p><b>C3</b></p>	<p><b>10€</b></p>
<p><b>Must leeder</b> <i>Sambucus nigra</i></p> <p>‘Black Beauty’</p> 	<p><b>Kõrgus: 150-200(400)cm</b> <b>Laius: 150-200cm</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari</b> <b>Pinnas: Värske viljakas muld</b> <b>Õied: VI-VII</b></p> <p>Väike puu või tugev püstine põõsas. Laiümar kiirekasvuline taim purpurmustade paaritusulgjate liitlehtedega. Õitseb juunis-juulis kreemikasroosade laiade õiepööristega. Augustis säravmustad mahlaka viljalihaga viljad. Viljad on söödavad. Kasutatakse rahvameditsiinis, lisatakse ka mahladele ja limonaadidele värvaineks. Päikese käes värvub lehestik paremini. Väga happelist pinnast ei talu. Talub ka linnatingimusi. Kiirekasvuline (aastased kasvud heades tingimustes võivad olla kuni 1,5-2 m pikad!). Samas need värsked jämedad kasvud ei jõua tavaliselt puituda enne talve ja külmuvad vähemalt poole peale ära. Meil mandril veidi külmahell, saartel aga külmakindel. Mandril valida tuulte eest kaitstud kasvukoht. Karmimatel talvedel võib külmuda lumepiirini, kuid taastub kannuvõsust kergesti. Kevadel on soovitatav tugevasti tagasi lõigata. Efektne soolotaim.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>15€</b></p>
<p><b>Harilik pihlakas</b> <i>Sorbus aucuparia</i></p> <p>‘Golden Wonder’</p> 	<p><b>Kõrgus: 5-7m</b> <b>Laius: 4m</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari, vari</b> <b>Pinnas: niiske saviliiv- ja liivsavimuld</b> <b>Õied: V-VI</b></p> <p>Kollaseviljaline sort, vilja läbimõõt umbes 1 cm.. Laia püramiidse võraga keskmise kasvuga puu. Lehed 5-7cm pikad ja 2-3cm laid. Tumepunane lehevars. Lehtede sügisvärv oranžikas-punane. Tumepunane lehevars. Noores eas varjutaluv, hiljem muutub valgusenõudlikumaks. Külmakindel.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>25€</b></p>

<p><b>Meyeri sirel</b> <i>Syringa meyeri</i></p> <p>‘Palibin’</p> 	<p><b>Kõrgus: 120-150cm</b> <b>Laius: 120cm</b> <b>Valgusnõue: päike/poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik, hea dreanaažiga muld</b> <b>Õied: VI</b></p> <p>Madal tihe munaja võraga põõsas. Aeglasekasvuline. Lehed väikesed, südajad, helerohelised. Õied lillakasroosakad, tugevalt lõhnavad ja koondunud väikestesse 3-8 cm pikkustesse õisikutesse. Õied lõhnavad. Pärast õitsemist õisikud ära lõigata. Tihti sügisel korduvõitsemine, kuid mitte nii rikkalik kui kevadel. Põuale vastupidav, ent kui põuaperiood on õitsemise ajal, siis tasub kasta õitsemise pikendamiseks. Kliimatsoon 5 a, talub külma kuni -29 °C.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>20€</b></p>
<p><b>Harilik sirel</b> <i>Syringa vulgaris</i></p> <p>‘Michel Buchner’</p> 	<p><b>Kõrgus: 250-350cm</b> <b>Laius: 250-300cm</b> <b>Valgusnõue: päike/poolvari</b> <b>Pinnas: vähenõudlik, hea dreanaažiga muld</b> <b>Õied: VI</b></p> <p>Tugevakasvuline, püstiste okstega, veidi laiuv elegantne põõsas. Puhkedes tumedate õitega, hiljem heledamaks pleekiv imeilus täidisõieline sort. Erakordselt tugeva lõhnaga. Lehed rohelist, südajad, 5-12cm pikad. Küllalt varjutaluv, kuid rikkaliku õitsemise jaoks vajavad täisvalgust.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>25€</b></p>
<p><b>Harilik sirel</b> <i>Syringa vulgaris</i></p> <p>‘Znamya Lenina’</p> 	<p><b>Kõrgus: 250cm</b> <b>Laius: 250cm</b> <b>Valgusnõue: päike</b> <b>Pinnas: viljakas, hea dreanaažiga muld</b> <b>Õied: V-VI</b></p> <p>Aretatud 1936. aastal Venemaal aga ametlikesse sordiregistritesse kanti alles 1962. aastal. Sort on saanud välismaal suuremat tähelepanu kui kodumaal. Eristatavalt suured ja tihedad õisikud. Õied on lillakaspunase tooniga, muutuvad aegamööda heledamaks. Õis on lihtne, nelja kroonlehega. Aroom on meeldiv ja kerge. Hea talve- ja põuakindlusega sort. Saatuslikuks saab liigniiskus.</p>	<p><b>C5</b></p>	<p><b>20€</b></p>
<p><b>Harilik pärn</b> <i>Tilia cordata</i></p> 	<p><b>Kõrgus: 30-35m</b> <b>Laius: kuni 10m</b> <b>Valgusnõue: Päike, poolvari, vari</b> <b>Pinnas: parasniiske, viljakas muld!</b> <b>Õied: (VI-VII)</b></p> <p>Mitmeaastane heitlehine lehtpuu. Ühekojaline. Vanus harilikult kuni 300-400, sageli ka kuni 600 a. Taimel esineb hästiarenenud sammasjuurestik tugevate külgsuurtega ja seetõttu väga tormikindel, vaid savimuldadel ei arene peajuur korralikult. Põua- ja külmakindel.</p>	<p><b>C10</b></p>	<p><b>30€</b></p>

**Harilik lodjapuu**  
*Viburnum opulus*

**`Roseum`**



**Kõrgus:** kuni 4m  
**Laius:** 2m  
**Valgusnõue:** päike/poolvari  
**Pinnas:** vähenõudlik  
**Õied:** V-VI

Rahvapärane nimi `Lumepall`. Tihe, ovaalse võraga põõsaspuu. Helerohelised lehed. Sügisvärvus kollasest punaseni. Suured ümmargused, kreemikasvalged õiekobarad. Õitsemise ajal väga efektne soolopuu. Tuulevaikses kohas kannatab kahjurputukate ründe all.

**C5**

**15€**